

ALU-PRO / 3날 플랫



- AL, AL합금용 가공용으로 절삭성과 채터링을 제어하는 형상으로 양호한 사상면을 실현한 3날 스퀘어 엔드밀입니다.


CARBIDE

0~0.015

SHRINK FIT

45°

SPEED FEED P10



주문번호 EDP No.	외경 DC	전장 LF	날길이 APMX	자루경 DCON
A3F 010	1	50	3	6
A3F 010 02	1	40	2	6
A3F 010 025	1	40	2.5	6
A3F 010 04	1	60	4	6
A3F 010 06	1	60	6	6
A3F 012	1.2	50	4	6
A3F 015	1.5	50	5	6
A3F 015 03	1.5	40	3	6
A3F 015 06	1.5	60	6	6
A3F 015 08	1.5	60	8	6
A3F 015 10	1.5	60	10	6
A3F 020	2	50	6	6
A3F 020 03	2	40	3	6
A3F 020 08	2	60	8	6
A3F 020 10	2	60	10	6
A3F 020 12	2	60	12	6
A3F 025	2.5	55	10	6
A3F 025 08	2.5	40	8	6
A3F 025 12	2.5	60	12	6
A3F 030	3	55	11	6
A3F 030 04	3	45	4	6
A3F 030 08	3	45	8	6
A3F 030 15	3	65	15	6
A3F 030 20	3	70	20	6
A3F 030 25	3	75	25	6
A3F 030 30	3	80	30	6
A3F 035	3.5	55	12	6
A3F 040	4	55	13	6
A3F 040 05	4	45	5	6
A3F 040 08	4	45	8	6
A3F 040 11	4	45	11	6
A3F 040 16	4	65	16	6
A3F 040 20	4	70	20	6
A3F 040 26	4	75	26	6
A3F 040 30	4	80	30	6
A3F 045	4.5	55	15	6
A3F 050	5	55	17	6
A3F 050 06	5	45	6	6
A3F 050 22	5	60	22	6
A3F 050 26	5	70	26	6
A3F 050 31	5	75	31	6
A3F 050 36	5	80	36	6
A3F 050 41	5	85	41	6
A3F 050 46	5	90	46	6

ALU-PRO / 3날 플랫



- AL, AL 합금용 가공용으로 절삭성과 채터링을 제어하는 형상으로 양호한 사상면을 실현한 3날 스퀘어 엔드밀입니다.


CARBIDE

0~0.015

SHANK FIT

45°

SPEED FEED P10



주문번호 EDP No.	외경 DC	전장 LF	날길이 APMX	자루경 DCON
A3F 055	5.5	55	17	6
A3F 060	6	60	17	6
A3F 060 07	6	50	7	6
A3F 060 13	6	50	13	6
A3F 060 22	6	60	22	6
A3F 060 26	6	70	26	6
A3F 060 31	6	75	31	6
A3F 060 36	6	80	36	6
A3F 060 43	6	90	43	6
A3F 060 51	6	100	51	6
A3F 070	7	65	23	8
A3F 080	8	70	23	8
A3F 080 10	8	60	10	8
A3F 080 20	8	60	20	8
A3F 080 29	8	80	29	8
A3F 080 31	8	80	31	8
A3F 080 36	8	85	36	8
A3F 080 41	8	90	41	8
A3F 080 46	8	95	46	8
A3F 080 51	8	100	51	8
A3F 080 56	8	105	56	8
A3F 080 66	8	110	66	8
A3F 090	9	70	28	10
A3F 100	10	75	28	10
A3F 100 12	10	65	12	10
A3F 100 23	10	65	23	10
A3F 100 33	10	90	33	10
A3F 100 36	10	90	36	10
A3F 100 41	10	90	41	10
A3F 100 46	10	100	46	10
A3F 100 51	10	100	51	10
A3F 100 56	10	110	56	10
A3F 100 61	10	110	61	10
A3F 100 66	10	120	66	10
A3F 120	12	80	33	12
A3F 120 14	12	70	14	12
A3F 120 27	12	70	27	12
A3F 120 41	12	95	41	12
A3F 120 46	12	100	46	12
A3F 120 51	12	100	51	12
A3F 120 56	12	110	56	12
A3F 120 61	12	110	61	12
A3F 120 66	12	120	66	12
A3F 120 71	12	120	71	12

ALU-PRO / 3날 플랫



- AL, AL합금용 가공용으로 절삭성과 채터링을 제어하는 형상으로 양호한 사상면을 실현한 3날 스퀘어 엔드밀입니다.


CARBIDE

0~-0,015

SHRINK FIT

45°

SPEED FEED P10



주문번호 EDP No.	외경 DC	전장 LF	날길이 APMX	자루경 DCON
A3F 120 76	12	135	76	12
A3F 140	14	90	38	16
A3F 160	16	100	43	16
A3F 160 19	16	90	19	16
A3F 160 33	16	90	33	16
A3F 160 53	16	105	53	16
A3F 160 56	16	110	56	16
A3F 160 66	16	130	66	16
A3F 160 76	16	150	76	16
A3F 160 86	16	160	86	16
A3F 160 96	16	180	96	16
A3F 160 106	16	190	106	16
A3F 160 116	16	200	116	16
A3F 180	18	100	49	16
A3F 200	20	100	49	20
A3F 200 23	20	90	23	20
A3F 200 39	20	90	39	20
A3F 200 56	20	110	56	20
A3F 200 66	20	130	66	20
A3F 200 76	20	150	76	20
A3F 200 86	20	160	86	20
A3F 200 96	20	180	96	20
A3F 200 106	20	190	106	20
A3F 200 116	20	200	116	20
A3F 200 126	20	220	126	20