

# 하이엔드밀시리즈 2날 롱형 엔드밀

# EDL

●마크의 설명은 P2을 보십시오.



하이엔드밀

2날 엔드밀

공구No EDP No	외경 D	전장 L	날장 Lc	자루경 d
80106K	3	60	15	6
80108K	4	60	20	8
80110K	5	60	25	8
80112K	6	60	25	8
80114K	7	75	35	10
80116K	8	75	35	10
80118K	9	90	45	10
80120K	10	90	45	10
80121K	11	105	55	12
80122K	12	105	55	12
80123K	13	105	55	12
80124K	14	110	55	16
80125K	15	120	65	16
80126K	16	120	65	16
80127K	17	120	65	16
80128K	18	120	65	16
80129K	19	140	75	20
80130K	20	140	75	20
80131K	21	140	75	20
80132K	22	140	75	20
80133K	23	160	90	25
80134K	24	160	90	25
80135K	25	160	90	25
80136K	26	160	90	25

단위 : mm

공구No EDP No	외경 D	전장 L	날장 Lc	자루경 d
80137K	27	160	90	25
80138K	28	160	90	25
80139K	29	160	90	25
80140K	30	160	90	25
80141K	31	180	95	32
80142K	32	180	95	32
80143K	33	185	100	32
80144K	34	185	100	32
80145K	35	185	100	32
80146K	36	190	105	32
80147K	37	190	105	32
80148K	38	190	105	32
80149K	39	195	110	32
80150K	40	195	110	32
80151K	41	205	115	42
80152K	42	205	115	42
80153K	43	205	115	42
80154K	44	205	115	42
80155K	45	205	115	42
80156K	46	215	125	42
80157K	47	215	125	42
80158K	48	215	125	42
80159K	49	215	125	42
80160K	50	215	125	42

단위 : mm

기타 SIZE도 주문제작 가능합니다.

구 분	탄소강 합금강·공구강 ~40HRC	프리하든강 소입강 ~45HRC	스테인레스강 ~35HRC	주 철 덕타일주철 ~350HB	동합금	알루미늄합금	티탄합금	내열합금	플라스틱
EDL	○		○	○	○	○			

# EX-TiN-EDL



단위 : mm

공구No EDP No	외경 D	전장 L	날장 Lc	자루경 d
88106K	3	60	15	6
88108K	4	60	20	8
88110K	5	60	25	8
88112K	6	60	25	8
88114K	7	75	35	10
88116K	8	75	35	10
88118K	9	90	45	10
88120K	10	90	45	10
88121K	11	105	55	12
88122K	12	105	55	12
88123K	13	105	55	12
88124K	14	110	55	16
88125K	15	120	65	16
88126K	16	120	65	16
88127K	17	120	65	16
88128K	18	120	65	16
88129K	19	140	75	20
88130K	20	140	75	20
88131K	21	140	75	20
88132K	22	140	75	20
88133K	23	160	90	25
88134K	24	160	90	25
88135K	25	160	90	25
88136K	26	160	90	25

단위 : mm

공구No EDP No	외경 D	전장 L	날장 Lc	자루경 d
88137K	27	160	90	25
88138K	28	160	90	25
88139K	29	160	90	25
88140K	30	160	90	25
88141K	31	180	95	32
88142K	32	180	95	32
88143K	33	185	100	32
88144K	34	185	100	32
88145K	35	185	100	32
88146K	36	190	105	32
88147K	37	190	105	32
88148K	38	190	105	32
88149K	39	195	110	32
88150K	40	195	110	32
88151K	41	205	115	42
88152K	42	205	115	42
88153K	43	205	115	42
88154K	44	205	115	42
88155K	45	205	115	42
88156K	46	215	125	42
88157K	47	215	125	42
88158K	48	215	125	42
88159K	49	215	125	42
88160K	50	215	125	42

기타 SIZE도 주문제작 가능합니다.

구 분	탄소강 합금강·공구강	프리하든강 소입강	스테인레스강	주 철 덕타일주철	동합금	알루미늄합금	티탄합금	내열합금	플라스틱
	~40HRC	~45HRC	~35HRC	~350HB					
EX-TiN-EDL	○	○	○	○	○	○			

# EX-TiCN-EDL

●마크의 설명은 P2을 보십시오.



공구No EDP No	외경 D	전장 L	날장 Lc	자루경 d
688106K	3	60	15	6
688108K	4	60	20	8
688110K	5	60	25	8
688112K	6	60	25	8
688114K	7	75	35	10
688116K	8	75	35	10
688118K	9	90	45	10
688120K	10	90	45	10
688121K	11	105	55	12
688122K	12	105	55	12
688123K	13	105	55	12
688124K	14	110	55	16
688125K	15	120	65	16
688126K	16	120	65	16
688127K	17	120	65	16
688128K	18	120	65	16
688129K	19	140	75	20
688130K	20	140	75	20
688131K	21	140	75	20
688132K	22	140	75	20
688133K	23	160	90	25
688134K	24	160	90	25
688135K	25	160	90	25
688136K	26	160	90	25

단위 : mm

공구No EDP No	외경 D	전장 L	날장 Lc	자루경 d
688137K	27	160	90	25
688138K	28	160	90	25
688139K	29	160	90	25
688140K	30	160	90	25
688141K	31	180	95	32
688142K	32	180	95	32
688143K	33	185	100	32
688144K	34	185	100	32
688145K	35	185	100	32
688146K	36	190	105	32
688147K	37	190	105	32
688148K	38	190	105	32
688149K	39	195	110	32
688150K	40	195	110	32
688151K	41	205	115	42
688152K	42	205	115	42
688153K	43	205	115	42
688154K	44	205	115	42
688155K	45	205	115	42
688156K	46	215	125	42
688157K	47	215	125	42
688158K	48	215	125	42
688159K	49	215	125	42
688160K	50	215	125	42

단위 : mm

기타 SIZE도 주문제작 가능합니다.

구 분	탄소강 합금강·공구강 ~40HRC	프리하든강 소입강 ~45HRC	스테인레스강 ~35HRC	주 철 덕타일주철 ~350HB	동합금	알루미늄합금	티탄합금	내열합금	플라스틱
EX-TiCN-EDL	○	○	○	○	○	○			